




Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights

efektowna seria lamp pozycyjnych /
impressive series of LED stalk side markers **W168**



184 serii lamp/lamp series
992 lamp/lamps

PO2



strona/page **1**

WE92



2

PO3



3

W15



4

W17



5

W17D



6

W22



7

W21.1-10



9

W23



14

W24



15

W25



16

W56



17

W79



18

W21.8, W21.9



19

W36



20

W37



21

W38



21

W44



22

W45



23

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W46



24

W47



25

W48



26

W49



27

W21.1-10Ż



28

W58



33

W60



34

W61



35

W62



36

W21.1-10RF



37

W23RF



42

W24RF



43

W25RF



44

W56RF



45

W79RF



46

W63



47

W64



48

W65



49

W21.1-10S



50

W23S



55

W24S



56

W25S



57

W56S



58

W79S



59

W21.1-10SS



60

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W23SS  65	W24SS  66	W25SS  67	W56SS  68	
W21.1-10W  69		W23W  74	W24W  75	W25W  76
W56W  77	W79W  78	W21.1-10WW  79		W23WW  84
W24WW  85	W25WW  86	W56WW  87	W47WW  88	W75.1(A-E)  89
W74.1  90	W74.2  91	W74.2A  92	W741 i 2  93	W74.3  94
W74.3  95	W74.3  96	W76.1  97	W76.2  98	W76.3  99

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W76.4  100	W77.1 SOLAR  101	W77.3 SOLAR  102	W77.1  103	W77.2  104
W77.3  105	W77.4  106	W77.1RF  107	W77.2RF  108	W77.3RF  109
W77.4RF  110	W77.1W  111	W77.2W  112	W77.3W  113	W77.4W  114
W77.1WW  115	W77.2WW  116	W77.3WW  117	W77.4WW  118	W77.1S  119
W77.2S  120	W77.3S  121	W77.4S  122	W77.1SS  123	W77.2SS  124
W77.3SS  125	W77.4SS  126	W21.1-10RR  127		W23RR  131

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W24RR  132	W25RR  133	W56RR  134	W79RR  135	W77.1RR  136
W77.2RR  137	W77.3RR  138	W77.4RR  139	W80  140	W97.1  141
W97.2  142	W97.3  143	W97.4  144	W97.5  145	W109N  146
W110N  147	W21.1-10N  148		W23N  152	W24N  153
W25N  154	W56N  155	W79N  156	W77.1N  157	W77.2N  158
W77.3N  159	W77.4N  160	W74.1N  161	W77.2N  162	W74.1-2N  163

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W77.2AN  164	W74.3N  165	W104  166	W105  167	W106  168
W107  169	W115  170	W21.1-10STAR  171		W23STAR  175
W24STAR  176	W25STAR  177	W56STAR  178	W79STAR  179	W77.1STAR  180
W77.2STAR  181	W77.3STAR  182	W77.4STAR  183	W127  184	W128  185
W135  186	W122  187	W122N  188	W140  189	W148.1-4  190
W157  192	W158  192	W161  193	W172  193	W168.1-5  194

Lampy pozycyjne / obrysowe

Position lamps / clearance lights



W174  197	W175  197	W45N  198	W45S  199	W45NS  200
W168.6  201	W168.7-8  202	W189  204	W190  205	W195  206
W196  206	W197  207	W198  208	W199  209	W201  210
W202  211	W168.11  212	W168.12  214	W168.13  215	


PO2

lampa obrysowa
end-outline lamp
IP54



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysy przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysy tyłne rear position / end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
09			BULB	UNIVERSAL	12V 24V	●	●			100
10			BULB	UNIVERSAL	12V 24V			●		100
30				UNIVERSAL					●	100
31P				UNIVERSAL					●	100
31B				UNIVERSAL					●	100
31C				UNIVERSAL					●	100





lampa pozycyjna
position lamp
IP54


WE92

Lampy pozycyjne / obrytowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrytowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrytowe tylne rear position / end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szk. pcs
12			BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●				100
13			BULB	UNIVERSAL	12V/24V		●			100
14			BULB	UNIVERSAL	12V/24V			●		100
18				UNIVERSAL					●	100
19				UNIVERSAL					●	100
20				UNIVERSAL					●	100



more on: www.was.eu




P03

lampa obrysowa
end-outline lamp
IP54



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szk. pcs
33			BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●	●			100
34			BULB	UNIVERSAL	12V/24V			●		100
35				UNIVERSAL					●	50
36				UNIVERSAL					●	50





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP56


W15

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odbłask reflection device	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
82			BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●			●		100
82Z			BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●			●		100
83			BULB	UNIVERSAL	12V/24V		●		●		100
* 83Z			BULB	UNIVERSAL	12V/24V		●		●		100
84			BULB		12V/24V			●	●		100
84Z			BULB		12V/24V			●	●		100
* 85B										●	
85CZ										●	
85P										●	




W17

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP56



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odbłask reflecting device	klosz lampy lens car lamp	oprawa żarówki lampy lamp bulb socket	szk. pcs
88Z		20cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●		●			100
88P		20cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V/24V	●		●			100
89Z		20cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V/24V		●	●			100
89P		20cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V/24V		●	●			100
90P				UNIVERSAL					●		100
90PZ				UNIVERSAL					●		100
90BZ				UNIVERSAL					●		100
90B				UNIVERSAL					●		100
91				UNIVERSAL						●	50



„Z” urządzenie z nawiasem
lamp with hinge

„P” miękka podkładka
lamp with foam mat



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

W17D


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne boczne side position	odblok reflection device	szt. pcs
101Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
101K		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
101KZ		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	45
103Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
103K		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
* 103KZ		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	45
105Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
105K		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
105KZ		19cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	45



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger.
Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.



more on: www.was.eu



„Z” urządzenie z nawiasem
lamp with hinge

„P” miękka podkładka
lamp with foam mat

W22

lampa obrysowa/pozycyjna
end-outline/position lamp
IP66/68



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szk. pcs
*	118PKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	30
*	118LKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	30
*	118PK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●	●	●	●	40
*	118LK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●	●	●	●	40
	119PKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	30
	119LKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	30
*	119PK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●	●	●	●	40
*	119LK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●	●	●	●	40
*	120PKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	30
*	120LKZ		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V		●	●	●	30
*	120PK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V		●	●	●	40
*	120LK		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V		●	●	●	40






lampa obrysowa/pozycyjna
end-outline/position lamp
IP66/68

W22

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odbłask reflecting device	szt. pcs
*	121PKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V		●	●	●	30
*	121LKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	24V		●	●	●	30
*	121PK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V		●	●	●	40
*	121LK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	24V		●	●	●	40
*	122PKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	30
*	122LKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●		●	●	30
*	122PK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V	●		●	●	40
*	122LK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V	●		●	●	40
	123PKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	30
*	123LKZ		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●		●	●	30
*	123PK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	24V	●		●	●	40
*	123LK		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	24V	●		●	●	40



more on: www.was.eu



W21.1-10

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przódnie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tyłne rear position / end-outline	 szt. pcs
134L	W21.1		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
134L/I	W21.1		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
134P	W21.1		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
134P/I	W21.1		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
135L	W21.2		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135L/I	W21.2		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
135P	W21.2		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
135P/I	W21.2		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136L	W21.3		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136L/I	W21.3		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
136P	W21.3		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
136P/I	W21.3		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W21.1-10





Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
137L	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
137L/I	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
137P	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
137P/I	W21.4		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
138L	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138L/I	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
138P	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
138P/I	W21.5		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
139L	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
139L/I	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
139P	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
139P/I	W21.6		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
140L	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140L/I	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
140P	W21.7		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE



more on: www.was.eu




W21.1-10

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przódnie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tyłne rear position / end-outline	szt. pcs
140P/I	W21.7		29cm LqY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
141	układ elektroniczny electronic system		38cm LqY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
152L	W21.10		25cm LqY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
152P	W21.10		25cm LqY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

W21.1



W21.2






lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W21.1-10

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights


W21.3



W21.4



W21.5



more on: www.was.eu




W21.1-10


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W21.6



W21.7



W21.10





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W23

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	
125		35cm LgY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100 szt. pcs



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W24


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
127		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		250
129		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			250
149		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	250



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68

W25

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:


E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
131		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		110
133		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			110
151		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	110

ŚWIATŁO TYLNE OBRYSOWE
REAR END-OUTLINE MARKER LAMP



ŚRODEK ODNIESIENIA
CENTRE OF THE REFERENCE



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W56




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs
275		34cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	110



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W79






Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
665		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
* 666		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
* 667		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



OTWÓR W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENING IN THE CARRIAGE TO FIX

more on: www.was.eu



W21.8, W21.9


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne rear position / end-outline	odbłask reflecting device	szt. pcs
142L		16cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●	●	●	12
142P		16cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V/24V	●	●	●	●	12
143L		16cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V/24V	●	●	●	●	12
143P		16cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V/24V	●	●	●	●	12



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu przewodowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP6K9K


W36

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	odbłask reflecting device	zawias hinge	szk. pcs
* 180ZO		36cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			35
* 180Z		36cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		35
180		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



„Z” urządzenie z nawiasem
lamp with hinge


„O” odbłask
reflecting device

more on: www.was.eu



W37

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne boczne side position	odbłask reflecting device	szt. pcs
* 182ZO		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
182Z		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
182		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
182KR		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100

W38

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne tylne rear position	odbłask reflecting device	szt. pcs
184ZO		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	35
184Z		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		35
184		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
184KR		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100





lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68

W44


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odbłask reflecting device	szt. pcs
217Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
217P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
218Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
218P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
219Z		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
219P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

„Z” urządzenie z nawiasem
lamp with hinge

„P” miękka podkładka
lamp with foam mat

more on: www.was.eu



W45


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
220Z		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
220		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
221Z		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
221		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
222Z		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
222		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

„Z” urządzenie z nawiąsem
lamp with hinge



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68

W46

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
223Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
223		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
224Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
224		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
225Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
225		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

„Z” urządzenie z nawiasem
lamp with hinge

more on: www.was.eu



W47



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odblask reflecting device	szt. pcs
229Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
229		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
230Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
230		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
231Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
231		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

„Z” urządzenie z nawiąsem
lamp with hinge



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66K9K

W48


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	 szt. pcs
238L		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
238P		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
239L		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
239P		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W49




lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	szt. pcs
241L		28cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
241P		28cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
242L		28cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
242P		28cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10Ż

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

KLOSZE / LENS CAR LAMP

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
261	W21.1Ż		15cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
261/I	W21.1Ż		15cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262	W21.2Ż		27cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
262/I	W21.2Ż		27cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263	W21.3Ż		25cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
263/I	W21.3Ż		25cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264	W21.4Ż		173cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
264/I	W21.4Ż		17cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
265	W21.5Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
265/I	W21.5Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W21.1-10Ż


lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
266	W21.6Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
266/I	W21.6Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267	W21.7Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
267/I	W21.7Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
268	W21.10Ż		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
269B	klosz lampy lens for car		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
269C	klosz lampy lens for car		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
270	oprawa żarówki bulb socket		21cm LgY-5 0,75mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40

W21.1



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10Ż


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.2



W21.3



W21.4



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu




W21.1-10Ż

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68




W21.5




W21.6



W21.7



W21.10





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K

W57

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	szk. pcs
276		28cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W58



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	szt. pcs
277		26cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	30



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68

W60


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	 szt. pcs
278		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
279		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100
280		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W61



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	szk. pcs
281		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
282		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
283		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
284		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
285		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K

W62


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	 szt. pcs
286		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	80
287		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		80



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W21.1-10RF

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
293	W21.1RF		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293/I	W21.1RF		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC	W21.1RF		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
293BC/I	W21.1RF		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
294L	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294L/I	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294BCL/I	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
294P	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294P/I	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
294BCP/I	W21.2RF		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10RF


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68





Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
295L	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295L/I	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295BCL/I	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
295P	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295P/I	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
295BCP/I	W21.3RF		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
296	W21.4RF		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296/I	W21.4RF		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC	W21.4RF		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
296BC/I	W21.4RF		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
297L	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297L/I	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297BCL/I	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
297P	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297P/I	W21.5RF		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE



more on: www.wjs.eu



W21.1-1ORF

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp

IP66/68



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przódnie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tyłne rear position / end-outline	zst. pcs
297BCP	W21.5RF		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
297BCP/I	W21.5RF		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
298	W21.6RF		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298/I	W21.6RF		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC	W21.6RF		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
298BC/I	W21.6RF		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
299L	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299L/I	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299BCL/I	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
299P	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299P/I	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
299BCP/I	W21.7RF		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
300L	W21.1ORF		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
300BCL	W21.1ORF		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
300P	W21.1ORF		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
300BCP	W21.1ORF		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
301	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
301BC	układ elektroniczny electronic system		38cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10RF


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1RF




W21.2RF



W21.3RF



W21.4RF




W21.1-1ORF

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp


IP66/68




W21.5RF




W21.6RF



W21.7RF



W21.1ORF





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W23RF


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
517		36cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
517BC		36cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



more on: www.was.eu



W24RF




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
527		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
528		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100
528C		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W25RF





Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
529		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
530		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
530C		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W56RF




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	szt. pcs
518		35cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
518BC		35cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W79RF



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
671		20cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
672		20cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W63


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odbłask reflecting device	szt. pcs
302		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
302Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
303		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
303Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
304		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
304Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W64



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W65


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	pozycyjne boczne side position	odbłask reflecting device	szt. pcs
308P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
308Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
309P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
309Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
310P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
310Z		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:




UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM





E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
411	W21.1S		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411/I	W21.1S		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC	W21.1S		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
411BC/I	W21.1S		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
412L	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412L/I	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412BCL/I	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
412P	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412P/I	W21.2S		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE



W21.1-10S



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tyłne rear position / end-outline	zł. pcs
412BCP	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
412BCP/I	W21.2S		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413L	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413L/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413BCL/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
413P	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413P/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
413BCP/I	W21.3S		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
414	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414/I	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
414BC/I	W21.4S		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
415L	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415L/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415BCL/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
415P	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415P/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
415BCP	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
415BCP/I	W21.5S		18cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
416	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416/I	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
416BC/I	W21.6S		27cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
417L	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417L/I	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL	W21.3S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417BCL/I	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
417P	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417P/I	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
417BCP/I	W21.7S		29cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418L	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418BCL	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
418P	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
418BCP	W21.10S		25cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
419			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
419BC			38cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




W21.1




W21.2



W21.3



W21.4








W21.1-10S




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights






W21.5



W21.6



W21.7



W21.10

more on: www.was.eu



W23S



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	szk. pcs
447		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
447BC		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W24S




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
431		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
432		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
432C		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W25S





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	szt. pcs
455		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
456		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
456C		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W56S




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne przednie front position	pozycyjne tylne rear position	 szt. pcs
449		35cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
449BC		35cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W79S


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
676		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
677		20cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-1OSS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:




UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM





E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	złt. pcs
420	W21.1SS		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420/I	W21.1SS		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC	W21.1SS		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
420BC/I	W21.1SS		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
421L	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421L/I	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421BCL/I	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
421P	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421P/I	W21.2SS		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE



W21.1-1OSS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
421BCP	W21.2SS		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
421BCP/I	W21.2SS		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422L	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422L/I	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422BCL/I	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
422P	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422P/I	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
422BCP/I	W21.3SS		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
423	W21.4SS		33cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423/I	W21.4SS		33cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC	W21.4SS		33cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
423BC/I	W21.4SS		33cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
424L	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424L/I	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424BCL/I	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
424P	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424P/I	W21.5SS		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





W21.1-1OSS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
424BCP	W21.555		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
424BCP/I	W21.555		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
425	W21.655		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425/I	W21.655		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC	W21.655		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
425BC/I	W21.655		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
426L	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426L/I	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL	W21.355		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426BCL/I	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
426P	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426P/I	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
426BCP/I	W21.755		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427L	W21.1OSS		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427BCL	W21.1OSS		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
427P	W21.1OSS		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
427BCP	W21.1OSS		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
428	W21.1-1OSS		38cm LgY-S 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
428BC	W21.1-1OSS		38cm LgY-S 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.w21.eu




W21.1-1OSS


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1SS




W21.2SS



W21.3SS



W21.4SS






W21.1-1OSS


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5SS




W21.6SS



W21.7SS



W21.1OSS



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W23SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
448		36cm LgY-5 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
448BC		36cm LgY-5 0.75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W24SS




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
453		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
454		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
454C		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W25SS





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przódnie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
457		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		200
458		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200
458C		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	200



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W56SS





Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
450		35cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
450BC		35cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.w5s.eu



W21.1-10W



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:

UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM




E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zst. pcs.
495	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495/I	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
495BC/I	W21.1W		32cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
496L	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496L/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496BCL/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
496P	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496P/I	W21.2W		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE





W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zst. pcs
496BCP	W21.2W		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
496BCP/I	W21.2W		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497L	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497L/I	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497BCL/I	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
497P	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497P/I	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
497BCP/I	W21.3W		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
498	W21.4W		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498/I	W21.4W		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC	W21.4W		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
498BC/I	W21.4W		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
499L	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499L/I	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499BCL/I	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
499P	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499P/I	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W21.1-10W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zst. pcs
499BCP	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
499BCP/I	W21.5W		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
500	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500/I	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
500BC/I	W21.6W		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
501L	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501L/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL	W21.3W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501BCL/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
501P	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501P/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
501BCP/I	W21.7W		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502L	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502BCL	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
502P	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
502BCP	W21.10W		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
503	W21.1-10W		38cm LgY-5 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
503BC	W21.1-10W		38cm LgY-5 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10W


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1W




W21.2W



W21.3W



W21.4W




W21.1-10W




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5W




W21.6W



W21.7W



W21.10W





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W23W


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
513		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
513BC		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W24W




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
519		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
520		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520C		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
520P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
520PKR		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W25W




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
523		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
524		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524C		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
524P		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
524PKR		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W56W




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
515		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
515BC		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W79W



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
673		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
674		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
675		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10WW



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Opcjonalne / Optional:






numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	złojęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
504	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504/I	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504BC	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
504BC/I	W21.1WW		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
505L	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505L/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505BCL	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505BCL/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
505P	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
505P/I	W21.2WW		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE





W21.1-10WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	złt. pcs
505BCP	W21.2WW		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
505BCP/I	W21.2WW		23cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506L	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506L/I	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506BCL	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506BCL/I	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
506P	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506P/I	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506BCP	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
506BCP/I	W21.3WW		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
507	W21.4WW		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507/I	W21.4WW		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507BC	W21.4WW		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
507BC/I	W21.4WW		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
508L	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508L/I	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508BCL	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508BCL/I	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
508P	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
508P/I	W21.5WW		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W21.1-10WW



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	złt. pcs
508BCP	W21.5WW		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
508BCP/I	W21.5WW		18cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
509	W21.6WW		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509/I	W21.6WW		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC	W21.6WW		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
509BC/I	W21.6WW		27cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
510L	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510L/I	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL	W21.3WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510BCL/I	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
510P	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510P/I	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
510BCP/I	W21.7WW		29cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511L	W21.10WW		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511BCL	W21.10WW		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
511P	W21.10WW		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
511BCP	W21.10WW		25cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
512	W21.1-10WW		38cm LgY-5 O,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100
512BC	W21.1-10WW		38cm LgY-5 O,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10WW


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1WW




W21.2WW



W21.3WW



W21.4WW




W21.1-10WW




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5WW




W21.6WW



W21.7WW



W21.10WW



wiecej na: www.was.eu





W23WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
514		36cm LqY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
514BC		36cm LqY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W24WW




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
521		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
522		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522C		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
522P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
522PKR		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W25WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
525		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
526		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526C		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
526P		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50
526PKR		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu





W56WW




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
516		35cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
516BC		35cm LgY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50




Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W47WW




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycje boczne side position	obrysowe przednie front end-outline	obrysowe tylne rear end-outline	odbiłak reflecting device	szt. pcs
534		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
534Z		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
535		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
535Z		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	50
536		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50
536Z		22cm LgY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	50



„Z” urządzenie z zawiasem
lamp with hinge



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.w47ww.eu



W75.1 (A-E) „Wiking”



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Opcjonalne / Optional: 



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	poziycyjne boczne side position	obrywy przednie front end-outline	obrywy tylne rear end-outline	 szt. pcs
537P		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
537L		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
538P		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
538L		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
539P		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	30
539L		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	30
540P		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	RIGHT	12V-24V		●	●	30
540L		23cm LgY-S 0,75mm ³	LED	LEFT	12V-24V		●	●	30
541P		37cm LgY-S 0,75mm ³ Układ elektryczny / Electronic system	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
541L		37cm LgY-S 0,75mm ³ Układ / Electronic system	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
542		37cm LgY-S 0,75mm ³ Układ elektryczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.

This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.1




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
543L/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543L/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543P/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543P/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543BCL/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543BCL/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
543BCP/I		478cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
543BCP/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W74.2

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs.
544/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W74.2A





Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs
544/I/A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544/II/A		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/I/A		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
544BC/II/A		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



PODSTAWA MOŻE SIĘ OBRACAĆ O 360°
THE BASE CAN BE ROTATED BY 360°



OTWORY W NADWOZIU
DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W74.1 i 2

układ elektroniczny
electronic system
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
545/I/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545/I/MB		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
545BC/I/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
545BC/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
545/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.3

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szk. pcs
546/I		493cm OMYp 3OOV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
546/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
546KR/I		493cm OMYp 3OOV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
546KR/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
546/I/M		500cm OMYp 3OOV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
546KR/I/M		500cm OMYp 3OOV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



more on: www.wjs.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W74.3


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numeral katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	szt. pcs
547/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547KR/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547KR/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
547/I/M		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
547KR/I/M		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.3

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe side position / end-outline	układ elektroniczny electronic system	 szt. pcs
548/I		493cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
548/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
548KR/I		493cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
548KR/II		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		40
548/I/M		500cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
548KR/I/M		500cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.wjs.eu



W76.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





Opcjonalne / Optional:





E 20

numer katalogowy catalogue number	zjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie diant position / end-outline	LED	szt. pcs
557		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	3	100



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W76.2

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights







Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	złącze photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	słona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	LED	szt. pcs
558		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	6	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.wjs.eu



W76.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie dient position / end-outline	LED	szk. pcs.
* 559		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	9	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K

W76.4

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	słona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	LED	szt. pcs
560		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	12	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W77.1 SOLAR




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
* 565L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
* 565P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.3 SOLAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
* 566L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
* 566P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu

W77.1


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
567L		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
567P		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
568L		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
568P		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W77.2



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
569L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
569P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
570L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
570P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.3


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
571L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
571P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
572L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
572P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W77.4



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
573L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
573P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
574L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
574P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.1RF


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
575BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
575BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
576BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
576BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.2RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
577BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
577BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
578BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
578BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.3RF


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
579BCL		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
579BCP		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
580BCL		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
580BCP		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.4RF

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
581BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
581BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
582BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
582BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.1W




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
599BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
599BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
600BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
600BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





W77.2W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
601BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
601BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
602BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
602BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.3W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
603BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
603BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
604BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
604BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.4W

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
605BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
605BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
606BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
606BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.1WW




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
607BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
607BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
608BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
608BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.2WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
609BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
609BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
610BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
610BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.3WW




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
611BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
611BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
612BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
612BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.4WW

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
613BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
613BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
614BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
614BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



more on: www.wjs.eu



W77.1S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
615BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
615BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
616BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
616BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.2S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






E 20

Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
617BCL		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
617BCP		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
618BCL		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
618BCP		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.3S




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
619BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
619BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
620BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
620BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.4S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
621BCL		27cm LqY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
621BCP		27cm LqY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
622BCL		27cm LqY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
622BCP		27cm LqY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.1SS




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
623BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
623BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
624BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
624BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.2SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
625BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
625BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
626BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
626BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.3SS


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
627BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
627BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
628BCL		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
628BCP		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.4SS

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
629BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
629BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
630BCL		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
630BCP		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W21.1-1ORR



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM

E 20




Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	złącze photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odbłask reflecting device	zł. pcs
631	W21.1RR		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
631/I	W21.1RR		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
632L	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632L/I	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
632P	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
632P/I	W21.2RR		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633L	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633L/I	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
633P	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
633P/I	W21.3RR		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE





W21.1-1ORR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

Opcjonalne / Optional:



IP66/68

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odbłask reflecting device	zst. pcs
634	W21.4RR		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
634/I	W21.4RR		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
635L	W21.5RR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635L/I	W21.5RR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
635P	W21.5RR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
635P/I	W21.5RR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
636	W21.6RR		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
636/I	W21.6RR		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
637L	W21.7RR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637L/I	W21.7RR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
637P	W21.7RR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
637P/I	W21.7RR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
638L	W21.1ORR		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
638P	W21.1ORR		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
639	W21.1-1ORR W77.1-4RR		38cm LgY-5 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu




W21.1-10RR




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1RR




W21.2RR



W21.3RR



W21.4RR






W21.1-1ORR


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5RR




W21.6RR



W21.7RR



W21.1ORR



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W23RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
640		36cm LgY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym. This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W24RR


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odbłask reflecting device	szt. pcs
650		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
652		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
654		22cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W25RR





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
651		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	50
653		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			50
655		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W56RR

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights





E 20


Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
641		35cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	100



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.

This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W79RR




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
678		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
679		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
680		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





W77.1RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	 szt. pcs
642L		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
642P		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
646L		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
646P		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.2RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odbłask reflecting device	szt. pcs
643L		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
643P		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
647L		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
647P		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.3RR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odbłask reflecting device	 szt. pcs
644L		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
644P		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
648L		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
648P		22cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.4RR






lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odbłask reflecting device	szt. pcs
645L		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
645P		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
649L		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
649P		27cm LgY-5 0.75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W80

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
668		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			300
669		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		300
670		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	300



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W97.1

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
708		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	3	100
709		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		3	100
710		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			3	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W97.2


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	 szt. pcs
711		23cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	5	100
712		23cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		5	100
713		23cm LqY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			5	100



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

W97.3

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp



IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
714		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
715		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
716		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W97.4



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	 szt. pcs
717		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	9	100
718		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		9	100
719		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			9	100



more on: www.was.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

W97.5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp




IP66/68



Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	LED	szt. pcs
720		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	12	100
721		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		12	100
722		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			12	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





W109N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




E 20

Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
765		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
766		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
767		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W110N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP6K9K



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
768		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
769		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
770		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W21.1-10N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



UKŁAD ELEKTRONICZNY / ELECTRONIC SYSTEM


E 20

Opcjonalne / Optional:






numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs
771	W21.1N		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
771/I	W21.1N		32cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
772L	W21.2N		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772L/I	W21.2N		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
772P	W21.2N		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
772P/I	W21.2N		23cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773L	W21.3N		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773L/I	W21.3N		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
773P	W21.3N		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
773P/I	W21.3N		21cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE



W21.1-10N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



Opcjonalne / Optional:



numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zob. zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pc
774	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
774/I	W21.4N		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
775L	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775L/I	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
775P	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
775P/I	W21.5N		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
776	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
776/I	W21.6N		27cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
777L	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777L/I	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
777P	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
777P/I	W21.7N		29cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
778L	W21.10N		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
778P	W21.10N		25cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
779	W21.1-10N W771-4N		38cm LgY-S 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




W21.1-10N


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1N




W21.2N



W21.3N



W21.4N



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu






W21.1-10N


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5N




W21.6N



W21.7N



W21.10N





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W23N

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
780		36cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W24N


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
782		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
783		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
784		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W25N





Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
785		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			50
786		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		50
787		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	50



more on: www.was.eu



W56N




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
781		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W79N


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
* 796		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
* 797		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
* 798		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W77.1N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
788L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
788P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
789L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
789P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





W77.2N



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	zł. pcs
790L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
790P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
791L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
791P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



OTWORY W NADWOZIU
DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.3N




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
792L		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
792P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
793L		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
793P		22cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68






W77.4N



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
794L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
794P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
795L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
795P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



OTWORY W NADWOZIU
DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

more on: www.wjs.eu



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights


W74.1N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs
808L/I		478cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808L/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808LJ		28cm FLRY11YY 2x1,0mm ² + Jaeger connection	LED	LEFT	12V-24V	●	●	30
808P/I		478cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
808P/II		18cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30
808PJ		28cm FLRY11YY 2x1,0mm ² + Jaeger connection	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	30



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.2N



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
809/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
809/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
809LJ		43cm FLRY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W74.1N-W74.2N

kompletny układ elektroniczny

complete electronic system

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
810/I/MB		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
810/I/MC		500cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50
810/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
810J		43cm FLRYY11YY 2x1,0mm ² + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50






lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W74.2AN



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szk. pcs
811/I		493cm OMYp 300V 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
811J		43cm FLRY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.


W74.3N

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne bottom position / end-outline	szk. pcs
812/I		493cm OMYp 30OV 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812/II		33cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40
812J		43cm FLRY11YY 2x1,0mm + Jaeger connection	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	40




Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



IP66/68

W104

[illegible]

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W105


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
818/I		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
818L/II		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/II		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
818L/III		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
818P/III		36cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W106

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
819/I		36cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50
819L/II		36cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/II		36cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50
819L/III		36cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50
819P/III		36cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50



more on: www.was.eu



W107

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional: 



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
820/I		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50
820L/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/II		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50
820L/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	50
820P/III		36cm LgY-S 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.

This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W115


Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
824		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
825		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
826		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W21.1-10STAR



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Opcjonalne / Optional:






E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	zł. pcs
873	W21.1STAR		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
873/I	W21.1STAR		32cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
874L	W21.2STAR		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874L/I	W21.2STAR		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
874P	W21.2STAR		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
874P/I	W21.2STAR		23cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875L	W21.3STAR		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875L/I	W21.3STAR		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
875P	W21.3STAR		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
875P/I	W21.3STAR		21cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40

LAMPA Z SZEROKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH WIDE BASE



LAMPA Z WĄSKĄ PODSTAWĄ
LAMP WITH NARROW BASE





W21.1-10STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przódnie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tyłne rear position / end-outline	zst. pcs
876	W21.4STAR		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
876/I	W21.4STAR		33cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
877L	W21.5STAR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877L/I	W21.5STAR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
877P	W21.5STAR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
877P/I	W21.5STAR		18cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
878	W21.6STAR		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
878/I	W21.6STAR		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	40
879L	W21.7STAR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879L/I	W21.7STAR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
879P	W21.7STAR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
879P/I	W21.7STAR		29cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
880L	W21.10STAR		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	40
880P	W21.10STAR		25cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	40
881	W21.1-10STAR W77.1-4STAR		38cm LgY-5 0,75mm ² Układ elektroniczny / Electronic system	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.wjs.eu




W21.1-10STAR




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.1STAR




W21.2STAR



W21.3STAR



W21.4STAR






W21.1-10STAR


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68


W21.5STAR




W21.6STAR



W21.7STAR



W21.10STAR



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W23STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
882		36cm LgY-S O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W24STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

Opcjonalne / Optional:

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	złt. pcs
884		22cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
885		22cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.was.eu



W25STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68







Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
886		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
887		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W56STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp





IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	 szt. pcs
883		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	50



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W79STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





Opcjonalne / Optional:




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	szt. pcs
896		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		50
* 897		20cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	50



OTWÓR W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENING IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.1STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	złącze photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	zł. pcs
888L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
888P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
889L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
889P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letter „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu



W77.2STAR




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
890L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
890P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
891L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
891P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



W77.3STAR

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68






Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
892L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
892P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
893L		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
893P		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W77.4STAR








lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs
894L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
894P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
895L		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
895P		27cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40



OTWORY W NADWOZIU
DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W127

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights




Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	 szt. pcs
901		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
902		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
903		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

more on: www.wjs.eu



W128


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odbłask reflecting device	szt. pcs
904		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
905		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
906		22cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68

W135

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights







Opcjonalne / Optional:



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowik indicator	odbłask reflecting device	szt. pcs
975		22cm LGY-5 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50



more on: www.wjs.eu



W122




lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz bezbarwny clear lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	szt. pcs
* 983		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
* 983KR		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
* 984		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
* 984KR		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
985		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W122N



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	klosz biały white lens	klosz żółty amber lens	klosz czerwony red lens	 szt. pcs
* 986		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●			100
* 986KR		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●		100
* 987		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●			100
* 987KR		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●				●	100
988		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●			100



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Chcąc zamówić produkt ze złączem Jaeger powinniśmy przy składaniu zamówienia pamiętać aby dopisać literki „J” przy numerze katalogowym lub dodać w uwagach komentarz o właściwym dla siebie wyprowadzeniu prądowym.
This product is also available with Jaeger connector. To order the product with Jaeger connector, please remember to add the letters „J” to the part number, or add a remark „with Jaeger” for a proper connection.

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.wjs.eu



W140


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68





E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szk. pcs	
1080/I		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	50	
1080L/II		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50	
1080P/II		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50	
1080L/III		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	50	
1080P/III		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	50	
1081/I		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		50	
1081L/II		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50	
1081P/II		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50	
1081L/III		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		50	
1081P/III		21cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		50	

WERSJA MOCOWANIA 1
MOUNTING VERSION 1



WERSJA MOCOWANIA 2
MOUNTING VERSION 2

WERSJA MOCOWANIA 3
MOUNTING VERSION 3



W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1093L	W148.1		20cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1093P	W148.1		20cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1094L	W148.1		20cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1094P	W148.1		20cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1095L	W148.2		26cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1095P	W148.2		26cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1096L	W148.2		26cm LgY-5 O,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1096P	W148.2		26cm LgY-5 O,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1097	W148.3		30cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1098	W148.3		30cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40
1099	W148.4		34cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	40
1100	W148.4		34cm LgY-5 O,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		40




W148.1-4

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP66/68




W148.1




W148.2



W148.3



W148.4








W157 W158

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP6K9K



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1133	W157		22cm LGY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1134	W157		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1135	W157		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1136	W157		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1137	W158		22cm LGY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1138	W158		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1139	W158		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1140	W158		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu







W161 W172

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1152	W161		50cm LGY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	18
1175	W172		50cm LGY-5 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	18
1176	W172		50cm LGY-5 0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	18





W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP6K9K

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1165L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1165P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1166L	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1166P	W168.1		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1167L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1167P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1168L	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1168P	W168.2		31cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1169	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	60
1170	W168.3		35cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		60
1171L	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1171P	W168.4		24cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40

more on: www.was.eu



W168.1-5


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp

IP6K9K




numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1172L	W168.4		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1172P	W168.4		24cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40
1173L	W168.5		31cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	40
1173P	W168.5		31cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	40
1174L	W168.5		31cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		40
1174P	W168.5		31cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		40

W168.1



W168.2






W168.1-5

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp


IP6K9K

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights


W168.3



W168.4



W168.5



more on: www.was.eu




W174 W175

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szt. pcs
1218	W174		22cm LGY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1219	W174		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1220	W174		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1221	W174		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1222	W175		22cm LGY-5 3x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100
1223	W175		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1224	W175		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1225	W175		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K


W45N

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szk. pcs
1229		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1230		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1231		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1260		21cm LGY-5 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100



more on: www.was.eu




W45S

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	odblask reflecting device	szt. pcs
1232		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
1233		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	100
1234		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W45NS

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunkowskaz indicator	odblask reflecting device	szk. pcs
1235		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		●	100
1236		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			●	100
1237		21cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				●	100
1261		21cm LGY-5 3x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100



more on: www.was.eu



W168.6


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna z kierunkowskazem
end-outline / position multifunctional lamp with indicator

IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy tylne rear indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szk. pcs
1258L	W168.6		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●		40
1258P	W168.6		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●		40
1259L	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●	40
1259P	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●	40
1389L	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●		40
1389P	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●		40
1390 DD L	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	40
1390 DD P	W168.6DD		40cm LgY-5 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●	40





W168.7-8

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna z kierunkowskazem i światłem stopu
end-outline / position multifunctional lamp with indicator and stop light

IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy boczne side indicator	kierunku jazdy tylne rear indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło stopu stop light	szk. pcs
1344L	W168.7		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	●			40
1344P	W168.7		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	●			40
1345L	W168.7DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●			●		40
1345P	W168.7DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●			●		40
1346L	W168.8		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●		●		●	40
1346P	W168.8		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●		●		●	40
1347L	W168.8DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●			●	●	40
1347P	W168.8DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●			●	●	40
1391 L	W168.7		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			40
1391 P	W168.7		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	●			40
1392 DD L	W168.7DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●				●		40
1392 DD P	W168.7DD		40cm LgY-5 0,75mm²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●				●		40

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu




W168.7-8



lampa zespolona obrysowa / pozycyjna z kierunkowskazem i światłem stopu
end-outline / position multifunctional lamp with indicator and stop light

IP6K9K

numer katalogowy catalogue number	indeks produktu product index	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy boczne side indicator	kierunku jazdy tylne rear indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	światło stopu stop light	szt. pcs
1393 L	W168.8		40cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●			●		●	40
1393 P	W168.8		40cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●			●		●	40
1394 DD L	W168.8DD		40cm LgY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●				●	●	40
1394 DD P	W168.8DD		40cm LgY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●				●	●	40






lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68

W189



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	złt. pcs
1338	W189		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1339	W189		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1340	W189		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100
1341	W189N		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1342	W189N		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1343	W189N		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100





W19ON

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	wtyczka AMP MCP 2.8 connector AMP MCP 2.8	szk. pcs
1348	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				24
1348/I	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	24
1349	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		24
1349/I	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	●	24
1422	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			24
1422/I	W19O		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●	24
1423	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●		24
1423/I	W19ON		22cm YLY-S 2xO,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●	●	●	24








lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K

W195 W196



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	złącze 2 pin connector 2 pin	szt. pcs
1382	W195		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		100
1382/1	W195		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	100
1383	W196		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●		100
1384	W196		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●			100
1385	W196		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●				100



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

more on: www.was.eu






W197

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1386	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	100
1387	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		100
1388	W197		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			100








lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K

W198

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	kierunkowskaz indicator	zł. pcs
1399	W198		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●		100
1400	W198		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●		100
1401	W198		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●		100
1420	W198		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100



more on: www.was.eu






W199

lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	neon neon	kierunkowikaz indicator	szt. pcs
1402	W199		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●		100
1403	W199		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V		●		●		100
1404	W199		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●		100
1421	W199		22cm LGY-5 0,75mm²	LED	UNIVERSAL	12V-24V			●	●	●	100





lampa obrysowa / pozycyjna
end-outline / position lamp
IP6K9K




W201

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	odbłask reflecting device	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	 szt. pcs
1412	W201		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
1413	W201		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		100
1414	W201		22cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			100



more on: www.was.eu






W202

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	odbłask reflecting device	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	szt. pcs
1415	W202		22cm LGY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●			●	100
1416	W202		22cm LGY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●		100
1417	W202		22cm LGY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●			100





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K

W168.11



Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy boczne side indicator	złt. pcs
1448 L	W168.11.1		24cm LGY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
1448 P	W168.11.1		24cm LGY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
1449 L	W168.11.2		31cm LGY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	40
1449 P	W168.11.2		31cm LGY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	40
1450	W168.11.3		35cm LGY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	●	●	40
1451 L	W168.11.1		24cm LGY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
1451 P	W168.11.1		24cm LGY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40
1452 L	W168.11.2		31cm LGY-S 0,75mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	40
1452 P	W168.11.2		31cm LGY-S 0,75mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	40
1453	W168.11.3		35cm LGY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		●	40

more on: www.was.eu




W168.11


lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68




W168.11.1



W168.11.2



W168.11.3





lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP66/68


W168.12



E 20

Lampy pozycyjne / obrysowe
Position lamps / clearance lights

numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	kierunku jazdy boczne side indicator	złt. pcs
1454 L	W168.12		40cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	●	1
1454 P	W168.12		40cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	●	1
1455 L	W168.12		40cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		●	1
1455 P	W168.12		40cm YLY-S 3x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		●	1



more on: www.was.eu



W168.13

lampa zespolona obrysowa / pozycyjna
end-outline / position multifunctional lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	typ type	zjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	pozycyjne / obrysowe przednie front position / end-outline	pozycyjne / obrysowe tylne rear position / end-outline	pozycyjne / obrysowe boczne side position / end-outline	zł. pcs
1456 L	W168.13		40cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●	●	1
1456 P	W168.13		40cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●	●	1
1457 L	W168.13		40cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	LEFT	12V-24V	●	●		1
1457 P	W168.13		40cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	RIGHT	12V-24V	●	●		1

