




**Lampy oświetlenia  
tablicy rejestracyjnej**  
Licence plate lights

energooszczędna /  
energy saving **W133**

12 serii lamp/lamp series  
15 lamp/lamps



**W08**



strona/page 1

**W27**



2

**W52**



3

**W53**



4

**W54**



5

**W55**



6

**W52Ż**



7

**W53Ż**



8

**W71**



9

**W72**



10

**W88**



11

**W133**



12

# W08

## lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp


IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napiecie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 25                                   |                  |                          | BULB                           | UNIVERSAL                       | 12V or 24V                | ●                                          | ●                                   | 45          |
| 48                                   |                  |                          | BULB                           | UNIVERSAL                       | 12V or 24V                | ●                                          |                                     | 45          |



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym  
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp IP66/68

# W27


Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
License plate lights



Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | <br>szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 145                                  |                  | 18cm LgY-5 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | 100             |



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.  
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

more on: [www.was.eu](http://www.was.eu)



# W52

## lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp


IP66/68



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szk.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 244                                  |                  | 20cm LgY-S 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          |                                     | 100         |



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp

IP66/68

# W53


Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
License plate lights



Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 245                                  |                  | 20cm LgY-5 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | ●                                   | 100         |



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA  
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.  
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

more on: [www.was.eu](http://www.was.eu)

# W54

## lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp





IP66/68



E 20

Opcjonalne złącze / Optional connection:

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 246                                  |                  | 13cm LgY-S 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          |                                     | 45          |



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA  
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp

IP66/68

# W55


Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
License plate lights



Opcjonalne złącze / Optional connection:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 247                                  |                  | 13cm LgY-S 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | ●                                   | 45          |



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym.  
This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

more on: [www.w55.eu](http://www.w55.eu)



# W52Ż


lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
license plate lamp  
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires         | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napiecie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szk.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 343                                  |                  | 17cm LgY-S 2x0,75mm <sup>2</sup> | BULB                           | UNIVERSAL                       | 12V or 24V                | ●                                          |                                     | 100         |



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Ż” w numerze katalogowym  
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Ż” letter in their part numbers.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp

IP54

# W53Z


Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
License plate lights



Opcjonalne / Optional:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires         | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szk.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 344                                  |                  | 17cm LgY-S 2x0,75mm <sup>2</sup> | BULB                           | UNIVERSAL                       | 12V or 24V                | ●                                          | ●                                   | 100         |



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym  
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: [www.w53z.eu](http://www.w53z.eu)

# W71

## lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp






IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napiecie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 406                                  |                  |                          | BULB                           | UNIVERSAL                       |                           | ●                                          |                                     | 35          |
| 407                                  |                  |                          | BULB                           | UNIVERSAL                       |                           | ●                                          | ●                                   | 35          |



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone w żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym  
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp IP66/68

# W72


Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej  
License plate lights



Opcjonalne złącze / Optional connection: 

E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo                                                                    | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | światło pozycyjne<br>position light | szk.<br>pcs |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 408                                  |  | 17cm LgY-S 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          |                                     | 35          |
| 409                                  |  | 17cm LgY-S 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | ●                                   | 35          |



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.

more on: [www.wjs.eu](http://www.wjs.eu)



# W88



## lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp

IP66/68



Opcjonalne złącze / Optional connection:

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | szt.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 730                                  |                  | 17cm LgY-5 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | 35          |



Ten produkt dostępny jest również ze złączem Jaeger. Wszystkie produkty ze złączem Jaeger oznaczone zostały literką „J” w numerze katalogowym. Przy składaniu zamówienia należy pamiętać, aby wybrać produkt z właściwym dla siebie wyprowadzeniem prądowym. This product is also available with a Jaeger connection. All products with the Jaeger connection have received the „J” letters in their part numbers. One has to remember that a product with a proper current output has to be chosen when the order is placed.



# lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej license plate lamp IP66/68

# W133



E 20

| numer katalogowy<br>catalogue number | zdjęcie<br>photo | przewód<br>cable / wires       | źródło światła<br>light source | strona montażu<br>assembly side | napięcie pracy<br>voltage | oświetlenie tablicy<br>license plate light | szk.<br>pcs |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 982                                  |                  | 24cm LgY-5 0,75mm <sup>2</sup> | LED                            | UNIVERSAL                       | 12V-24V                   | ●                                          | 100         |

