


33 serie lamp/lamp series
57 lampy/lamps



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne

Single-functional front and rear lamps



lampa cofania / reversing lamp **W215**

WE-93

strona/page 1

W10

2

W11

3

W12

4

W13

5

W14

6

W28

7

W31

8

W32

9

W33

10

W34

11

W35

12

W87

13

W83

14

W83D

15

W84

16

W84D

17

W99

18

W100

19

W108

20

W139

21

W141

22

W142

23

W156

24

W159

25

W160

26

W173DD

27

W177

28

W178

29

W200

30

W207

31

W215

32

W216

33

W230DD

34

WE-93


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP54



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	światło stopu stop light	kierunkowskaz indicator	klosz lampy lens car lamp	szt. pcs
15			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●				40
16			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V		●			40
17			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V			●		40
21				UNIVERSAL					●	40
22				UNIVERSAL					●	40
23				UNIVERSAL					●	40





lampa jednofunkcyjna single function lamp

IP56


W10



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmiejsne fog light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	klosz lampy lens car lamp	 szt. pcs
57		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
57U		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
62				UNIVERSAL					●	60



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu



W11


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śrubki mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	klosz lampy lens car lamp	szk. pcs
58		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●			30
58U		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●		30
63				UNIVERSAL					●	60





lampa jednofunkcyjna single function lamp

IP56


W12



Opcjonalne / Optional: 

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napiecie pracy voltage	kierunkownik indicator	śrubawy mocujące fastening screws	klosz lampy lens car lamp	 szt. pcs
59		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
64				UNIVERSAL				●	60



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.



W13


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP56



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło hamowanie brake light	śrubki mocujące fastening screws	kolor lampy lens car lamp	zł. pcs
60		18cm LgY-5 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
65				UNIVERSAL				●	60





lampa jednofunkcyjna single function lamp

IP56


W14



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	śrubą mocujące fastening screws	klasa lampy lens car lamp	 szt. pcs
61		18cm LgY-S 1mm ²	BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		30
66				UNIVERSAL				●	60



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym
There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.wjs.eu



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps


W28

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
146.1.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
146.2.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
* 146.3.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	36
147.1.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
147.2.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36
* 147.3.33		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	36






W31



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	szt. pcs
168		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
169		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24



more on: www.was.eu




W32

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkownik indicator	 szt. pcs
170		38cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
171		38cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24





lampa jednofunkcyjna single function lamp


IP66/68

W33



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	 szt. pcs
172		38cm LgY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
173		38cm LgY-5 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu




W34

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło pozycyjne position light	szk. pcs
* 174		38cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
* 175		38cm LgY-S 0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W35



E 20

	numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	 szt. pcs
*	176		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	24
	177		38cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	24V	●	24



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu





W87

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	klosz bezbarwny transparent lens car lights	klosz czerwony red lens car lights	szt. pcs
681		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		100
682		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	100





lampa jednofunkcyjna single function lamp

IP56

W83


Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgielne fog light	śruby mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szt. pcs
699			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35
699Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35



„Z”

Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.

more on: www.was.eu




W83D

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgłne fog light	szk. pcs
700		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100
700KR		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100





lampa jednofunkcyjna single function lamp

IP56


W84



Opcjonalne / Optional:

E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	śrubą mocujące fastening screws	zawias kątowy angled hinge	szk. pcs	
701			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●	●		35	
701Z			BULB	UNIVERSAL	12V or 24V	●		●	35	



„Z”

Urządzenie z zawiasem.
Lamp with hinge.



Istnieje możliwość zamówienia tego produktu wraz z żarówkami. Wszystkie nasze produkty wyposażone z żarówki posiadają w symbolu literkę „Z” w numerze katalogowym. There is an option of ordering this product with light bulbs included. All our products equipped with light bulbs have a „Z” letter in their part numbers.







W84D

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	zł. pcs
702		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V or 24V	●	100






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K

W99



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmgłne fog light	 szt. pcs
748		245cm YLY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24




W100

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	zł. pcs
749		245cm YLY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	24






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K

W108



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szk. pcs
806		250cm YLY-5 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	16



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu








W139

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szk. pcs
1077		38cm LgY-S 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100






lampa jednofunkcyjna single function lamp IP66/68

W141



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło przeciwmieglne fog light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szt. pcs
1082		200cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1082/I		200cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10




W142


lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	montaż na 3 wkręty mounted on three screws	tylna obudowa ze śrubami back casing with screws	szk. pg.
1083		200cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●		10
1083/I		200cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		●	10





W156




[illegible]

W159

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż za szybą mounted behind the rear window	montaż również w pionie mounted also vertically	szk. pcs
1142		38cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	●	●	36






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K

W160



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	montaż również w pionie mounted also vertically	 szt. pcs
1143		38cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu




W173DD

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	szk. pcs
1217DD		50cm YLY-5 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	65







lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W177




Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1227		250cm YLY-5 2x0.75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	15



WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I



WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX

more on: www.was.eu




W178

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68




E 20



numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reversing light	szt. pcs
1228		250cm YLY-S 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	15




WERSJA MOCOWANIA I
MOUNTING VERSION I



WERSJA MOCOWANIA II
MOUNTING VERSION II



OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W200



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szk. pcs	
1405		38cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	100	
1405KR		38cm LGY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V 24V	●	100	



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu




W207

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło stopu stop light	szt. pcs
1395		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100
1395KR		39cm LgY-5 0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	100






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP66/68

W215




E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło cofania reverse light	szt. pcs
1462		200cm YLY-5 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	6



Sposoby mocowania / mounting methods



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu





W216

lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K



E 20

numer katalogowy catalogue number	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy boczne side indicator	szk. pcs
1467		22cm LgY-5 2x0,75mm ²	LED	UNIVERSAL	12V	●	100






lampa jednofunkcyjna
single function lamp
IP6K9K

W23ODD



numer katalogowy catalogue number	typ type	zdjęcie photo	przewód cable / wires	źródło światła light source	strona montażu assembly side	napięcie pracy voltage	światło kierunku jazdy tylne rear indicator	kierunkowskaz dynamiczny dynamic indicator	 szt. pcs
1502	W23O		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●		100
1503 DD	W23ODD		25cm YLY-S 2x0,5mm ²	LED	UNIVERSAL	12V-24V	●	●	100



Lampy jednofunkcyjne przednie i tylne
Single-functional front and rear lamps

more on: www.was.eu

